



УРББ

Уральская ремонтная
база бульдозеров

01265СП	Сапун	117
1403	Шпилька	169
1434	Шпилька	149,5
1467	Крышка	182
01483СП	Пробка магнитная	331,5
1484	Пробка (без магнита)	234
2218	Трубка уплотнительная (медь)	11,7
02240-01	Головка цилиндров ПД	1690
3148	Втулка шатуна ПД	78
3158	Палец ПД	149,5
3159	Заглушка	49,4
3176	Крышка с сальником на к/вал ПД	364
3315	Втулка основного шатуна	260
3341	Коленвал ПД Н1	2730
3341	Коленвал ПД Р1 (стар.обр.)	2600
3349	Поршень Н1	780
3349	Поршень Р2	650
3349	Р1 Поршень(17-03-27)	676
03427СП	Шатун ПД	1105
03618-1	Венец маховика	6110
03712СП Н1	Кольца поршневые ПД	325
03712СП Р1	Кольца поршневые ПД	390
03712СП Р2	Кольца поршневые ПД	221
04202-1	Колесо зубчатое	5070
4208	Штанга толкателя (стар. обр.)	221
4230	Распредвал ПД	1560
4234	Клапан ПД (впускной)большой	45,5
4235	Клапан ПД (выпускной) малый	45,5
489	Тарелка пружины клапана	42,9
516	Кнопка	24,7
05719СП	Пробка бензобачка	208

06581СП	Валик регулятора в сборе	2288
07146-01СП	Крестовина вентилятора	1248
1000909	Подшипник (паук нов. обр)	84,5
10494	Трубка (пусковой двигатель)	247
10663СП	Провод длинный	32,5
10664СП	Провод короткий	31,2
110-120-58-2-2	Кольцо резиновое (каток)	9,1
11-12,5*9-1090	Ремень генератора	55,9
111.3012300.00	Кольца ТКР-11НЗ	31,2
11-16*11-1650	Ремень вентилятора	97,5
118	Подшипник	273
12304	Болт специальный	18,2
1.2-55x80-1	Сальник к/вала ПД	18,2
130У.09.012	Радиатор масляный (новый)	4680
130У.13.010-1СП	Радиатор водяной "Композит"	31850
130У.13.010-1СП	Радиатор водяной (Оренбург)	30550
130У.13.010-1СП	Радиатор водяной (Оренбург)ремонт	18200
130У.13.020	Сердцевина радиатора "Композит"	17680
130У.13.030	Бак радиатора верхний	6175
130У.13.050	Бак радиатора нижний	4160
130У.233	Прокладка радиатора	78
131-26-108-02	Гидроцилиндр отвала (Б-10)	27118
13310	Рукоятка (КПП, Р-160)	104
13338	Фиксатор	111,8
14-02-30-3	Втулка форкамера (стар.обр.)	260
14-02-32/33В	Клапан впускной (Самара)	390
14-02-32/33В	Клапан выпускной (Китай)	188,5
14-03-12	Шкив	780
14-04-20-1	Вал распределительный	7540
14-09-141СП	Трубка	156
140x150-58-2-2	Кольцо	10,4
14346	Наконечник (муфта сцепления)	55,9

14-69-107-1СП	Распылитель(Mashida)	234
14-69-107-1СП	Распылитель(Китай)	143
14-69-107-1СП	Распылитель (ЧТЗ)	273
14-69-114 СП	Топл.провода (к-т)	624
14-69-117СП	Форсунка (завод)	1365
14-69-117СП	Форсунка (Машида)	1196
14-69-117СП	Форсунка (рем.)	845
14-69-37	Щиток	4,55
14-71-3СП	Топл.подкачка (ст.обр) новая	2275
15-19-15	Козырек	208
15-19-36	Палец (мал.уплотнение)	22,1
15-19-37	Сухарь (мал.уплотнение)	20,8
15202	Рукоятка (МУП)	78
16-01-100	Кожух шестерен распределения	5850
16-01-102	Колесо зубчатое	1820
16-01-103	Колесо зубчатое	2548
16-01-167СП (152)	Колесо зубчатое	1170
16-01-97-01	Кожух маховика нов. обр.	11700
16-01-97	Кожух маховика стар.обр.	5200
16-03-111СП	Маховик в сборе	18460
16-03-112СП	Коленвал	82940
16-03-114СП	Шатун основной (стар.обр.)	1950
16-03-17	Цапфа (ЧТЗ)	2340
16-03-50/50-01	Палец порш.Д-145	1300
16-03-50/ 50-01	Палец порш. Д-145/ 150 (к-т) КМЗ	1820
16-03-50/50-01	Палец порш. Д-150(к-т)Новороссийск	1430
16-05-570	Патрубок выпускной (стальной)	2340
16-05-570	Патрубок выпускной (чугунный)	2925
16-08-104-2	Раструб (вод.насос)	780
16-08-110	Патрубок (вод.насос)	273
16-08-11-2	Шайба уплотнения	26
16-08-13	Шайба	23,4

16-08-140СП	Водяной насос (Китай)	4420
16-08-140СП	Водяной насос нов.(Россия)	4680
16-08-140СП	Водяной насос рем.(Россия)	3120
16-08-140СП	Водяной насос (ЧТЗ)	5200
16-08-5	Шестерня вод.насоса	344,5
16103	Болт крепл.планетарки	48,1
16121	Диск самодельный	149,5
16121	Диск ЧТЗ	260
16127	Палец (бортфрикциона) завод	83,2
16127	Палец (бортфрикциона) самод.	48,1
16133	Наконечник (бортфрикциона)	46,8
16134	Седло (бортфрикцион)	54,6
16136	Палец (бортфрикциона)	89,7
16177	Тарелка (бортфрикциона)	10,4
16178	Сухарь (бортфрикциона)	14,3
16202	Рычаг (бортфрикциона)	1859
16348СП	Трубка	208
16350	Палец (бортфрикциона)	110,5
16354	Шестерня планет. (КПП)	2600
16-67-102СП/108СП	Пл-р гильза 1/4 цил.(Mashida) 2/3 цил	230,1
16-67-102СП/108СП	Пл-р гильза 1/4 цил.(Курск) 2/3 цил	234
16-67-102СП/108СП	Пл-р гильза 1/4 цил.(ЧТЗ) 2/3 цил	312
16-72-1СП	Работомер (механический)	2080
16-74-1СП	Устройство ручного запуска	1950
16.ОТ65Г09	Шайба гроверная	2,34
17-01-100	Кронштейн	533
17-01-162	Линейка масломерная	97,5
17-01-164СП	Блок ПД (ЧТЗ)	17030
17-03-103СП	Маховик ПД в сборе	3510
17-03-26СП	Коленвал ПД в сборе (Китай)	3250
17-03-26СП	Коленвал ПД в сборе (ЧТЗ)	4810
17-03-3	Венец маховика ПД	260

17-05-174-01	Коллектор ПД (стар.обр.)	1495
17-05-174	Коллектор ПД (нов.обр.)	1820
17-05-174СП	Воздухоочист. ПД(стар.обр.)	1599
17-05-184СП	Воздухоочист. ПД(нов.обр.)	1144
17-05-185СП	Карбюратор (нов.образца)	312
17-23СП	Пусковой двиг.(зав) полный к-т.	88400
17-23СП	Пусковой двиг. (рем)	33150
17-23СП	Пусковой двиг. (рем)(полн.к-т)	41080
17377	Гайка	49,4
17-73-127СП	Хомут бронзовый(7326СП) Россия	546
17-73-136СП /130СП	Подшипник выжимной (к-т)	1430
17-73-139СП	Диск ПД (клепанный)	140,4
17-73-13	Крышка стартера	598
17-73-54	Муфта включения ПД	286
17-73-55	Тормозок	109,2
17-73-57 (7310)	Крестовина	455
17-73-58	Вилка муфты ПД	390
17-73-7СП	Муфта сцепления ПД	10140
17-74-8СП	Мех. ручн. Вращения	6110
17-76-10СП	Редуктор ПД	25350
17-76-22	Шестерня бендикса	325
17-76-8СП	Редуктор ПД	6630
17К28С9А	Фильтр ТКР	2054
180308УС9	Подшипник	143
18-12-107	Шестерня	2535
18-12-132	Вал верхний	3185
18-12-141	Втулка	416
18-12-143	Хомут (Россия)	780
18-12-147	Шестерня	1300
18-12-150СП	Крышка	1404
18-12-150	Шестерня	520
18-12-151	Шестерня (КПП)	1794

18-12-156	Вал нижний (нов.)	14950
18-12-156	Вал нижний (чищ.)	6110
18-12-177СП/ 178СП	Мех. Перекл-ия лев. /прав. с/сбор	5525
18-12-177СП/ 178СП	Мех. Перекл-ия левый /прав.(ЧТЗ)	6955
18-12-199	Кольцо	650
18-12-201	Фланец	1235
18-12-313	Шестерня (КПП)	741
18-12-314	Шестерня (КПП)	481
18-12-315	Шестерня (КПП)	546
18-12-316	Муфта	325
18-12-319	Муфта	507
18-12-320	Шестерня	1989
18-12-321	Шестерня	2015
18-12-322	Шестерня	1950
18-12-323	Муфта	1144
18-12-324	Муфта	845
18-12-59	Маслоотражатель	46,8
18-14-104	Барабан зубчатый в сборе	4225
18-14-104	Барабан зубчатый (Россия)	1859
18-14-114	Крышка	221
18-14-122	Пластина	19,5
18-14-123	Корпус подшипника(50-14-38)	624
18-14-124	Крышка	871
18-14-125	Крышка	221
18-14-126	Муфта (сцепл.) (50-14-26)	1742
18-14-126	Муфта (сцепл.) (50-14-26) (Чебоксары)	2002
18-14-127	Палец	84,5
18-14-128	Палец (с дыркой)	136,5
18-14-130/131	Болт, гайка (муфта сцепл.)	182
18-14-133СП	Муфта включения	7800
18-14-135	Накладка на тормозок	55,9
18-14-135СП	Диск ведомый	1430

18-14-135СП	Диск ведомый (Мелитополь)	2054
18-14-137	Сектор (сцепление)	71,5
18-14-140-1СП	Тормозок	1274
18-14-142СП	Фланец (муфта сцепления)	3900
18-14-44	Диск ведущий	2236
18-14-45	Диск нажимной (50-14-64)	1430
18-14-47	Призма	110,5
18-14-4СП	Муфта сцепления(рем.)	14950
18-14-4СП	Муфта сцепления (самосбор)	22230
18-14-4СП	Муфта сцепления (Чебоксары)	35035
18-14-66	Кольцо	100,1
18-14-77-1	Вал кард. (50-14-23)(Чебоксары)	1820
18-14-77-1	Вал кард. (50-14-23)(Челябинск)	871
18-14-78	Муфта (Россия)	617,5
18-14-89	Кольцо	33,8
18-14-92	Рычаг	156
18-19-19	Втулка (оцинкованная) шт.(27)	143
18-19-19	Втулка (черная) шт.(27)	143
18-19-19	Втулка шт.(35)	234
18-19-23	Втулка бронзовая (заводская)	455
18-19-33-1	Гайка	429
18-19-35	Щиток	279,5
18-21-32	Кольцо разрезное	58,5
18-21-40	Крышка (50-21-238)	88,4
18-21-45	Стопор (ленивец)	52
18-26-161СП	Элемент сетчатый	110,5
18-26-270СП	Гидроц-р отвала (нов)(Елец)	18200
18-26-270СП	Гидроц-р отвала (рем.)	7280
18-26-802	Фланец универсальный	1404
18-26-879/01/02	Рычаг на Р-160	442
18360-01СП	Лента тормоза (КИТАЙ) Толстая накладка	845
18360-01СП	Лента тормоза (ЧТЗ)	1495

18-44-27	Вал 2-ой промежуточный(нов.)	4550
18-57-103СП	Вентилятор-пылеотделитель ДВО-3 (стар.обр)	3250
18-57-107СП	Крыльчатка отопителя	156
19216-1	Шестерня Т-130 (завод)	13650
19216-1	Шестерня Т-130 (нов)	12480
19216-1	Шестерня Т-130 (песоченая - нов)	7410
19404	Кольцо пружинное	50,7
19457	Гайка полуоси	234
19457	Гайка полуоси (завод)	312
19463	Кольцо замковое	162,5
20-12-131СП	Мех. переключ-ия левый болотный	11635
20-12-132СП	Мех. переключ-ия правый болотный	11635
20-14-21	Муфта	1066
20-14-25	Муфта болотная(20-14-23)	1170
20-14-2СП	Муфта сцепления(болотная)(с/сбор)	25350
20-14-2СП	Муфта сцепления(болотная)(ЧАЗ)	37700
20-14-8	Вал карданный(20-14-24)	3250
20-19-120СП	Ступица болотная (Северная)	17550
20-19-123СП	Уплотнение малое	2210
20-19-123СП	Уплотнение малое (завод)	2470
20-19-124СП	Уплотнение	1534
20-19-130	Проставка	2340
20-19-18	Втулка	572
20-19-20	Полуось болотная	14300
20-19-21	Втулка	2119
20-19-22	Крышка	221
20-19-24	Шестерня двойная	11115
20-19-24	Шестерня двойная (северная)	7280
20-19-24	Шестерня двойная (ЧТЗ)	11310
20-20-112СП	Рессора болотная	33800
20-20-27	Стремян. бол. в сборе	273
20-20-32	Лист корен.рессоры болотной	7020

20-21-132СП	Механизм сдавания болотный	9100
20400СП	Прицепное устр-во (маятниковое)	15600
20-55-6СП	Чехол (утеплитель) Т-170	6149
20-55-6СП	Чехол (утеплитель) Т-170 (Челябинск)	3640
206	Подшипник	49,4
20733	Втулка рессоры	286
20.ОТ65Г09	Шайба гроверная	3,25
210АК	Подшипник	97,5
211220	Обойма	3,64
211236	Ось катка	910
211238	Шайба (обмедненная)	100,1
21-17-21	Поршень сервомех.	260
21-17-4СП	Сервомеханизм (новый)(с-бор)	9360
21-17-4СП	Сервомех. (рем)	7670
21-17-4СП	Сервомех. (ЧТЗ)	14820
21-19-103/104СП	Подшипник концевой(лев.)/(прав.)	3250
211К	Подшипник	119,6
21-21-8	Прокл. (каток) толстая	8,84
213	Подшипник	214,5
21441	Втулка дистанционн.(цельная)	58,5
21442	Кольцо(каток)(7мм)	39
21443	Прокладка регулир.	6,76
21-56-44	Муфта угловая (НШ-32)	175,5
2.2-100x125-2	Сальник	41,6
22109	Конус на замыкающий палец	59,8
2.2-22*40-2	Манжета вод. насоса	11,7
2224КМ	Подшипник	1300
228А	Подшипник (новый)	1599
228А	Подшипник (чищенный)	1105
2.2-90x120-2	Сальник	39
2311КМ	Подшипник	338
2312КМ	Подшипник	390

2402.3702	Реле регулятора (14В)	117
24-08-172	Корпус	1001
24-08-177СП	Кран сливной в сб.	2132
24-12-105СП	Вал нижн. с планетаркой (зав.)	20670
24-12-105СП	Вал нижн. с планетаркой (чищ.)	8580
24-12-1СП	КПП Т-170 (с 320 шестерней) (ЧТЗ)	146666
2412.3701	Реле регулятора (28В)	130
24-13-101	Рычаг (МУП)	578,5
24-13-105СП	Валик	2379
24-13-6	Кожух (МУП)	650
24-14-104СП	Рычаг (муфта сцепления)	1365
24-15-114СП	Шток мал. сервомех.	1196
24-15-115СП	Поршень мал. сервомех.	455
24-15-121	Рукав (Россия)	416
24-15-90	Рычаг	422,5
24-16-101/102	Фрикцион (без барабана) (рем.)	15600
24-16-101/102	Фрикцион (с барабаном)	19500
24-16-101/102	Фрикцион (с барабаном)самосбор	23660
24-16-101/102	Фрикцион (с барабаном) (ЧТЗ)	31720
24-16-103СП	Диск (Китай)	156
24-16-103СП	Диск клееный (Челябинск)	305,5
24-16-103СП	Диск клепаный (Челябинск)	364
24-16-103СП	Диск клёпаный (Самара)	468
24-16-103СП	Диск с наруж. зубом (г. Орел)	533
24-16-103СП	Диск с наруж. зубом (ЧТЗ)	468
24-16-1	Вал конической шестерни	1430
24-16-4	Полуось(бортфрикцион)(Россия)	2470
24-16-5	Барабан внутренний (ЧТЗ)	5148
24-19-114СП	Уплотнение	2925
24-19-118СП	Ступица Т-130 (завод)	27040
24-19-118СП	Ступица Т-130 (рем.)	11700
24-19-119СП	Уплотнение большое (новое)	4290

24-19-22	Сухарик (больш.уплотн.)	20,8
24-19-25-1	Фланец	1495
24-19-29	Шестерня	2860
24-19-30	Фланец (Северный)	2990
24-19-30	Фланец (ЧТЗ)	4290
24-19-31	Корпус подшипника	741
24-19-34	Втулка	676
24-19-35/36	Кожух левый/правый	4810
24-19-35/36	Кожух левый /правый (ЧТЗ)	20800
24-19-37	Полуось завод.	11310
24-19-37	Полуось самодельная	9100
24-19-38	Корпус подшипника	611
24-19-47	Лабиринт большой	1950
24-21-119СП	Упор	1560
24-21-123	Ось натяжного колеса	1274
24-21-126	Кольцо (ленивец)	81,9
24-21-127	Кольцо (ленивец)	115,7
24-21-129	Шайба обмедненная	114,4
24-21-130	Обойма (ленивец)	7,15
24-21-147	Шайба (ленивец)	465,4
24-21-148/149	Крышка (пыльник)	494
24-21-148СП/149СП	Опора левая / правая	3367
24-21-150	Фланец	4030
24-21-155	Кольцо (каток)	72,8
24-21-156	Кольцо (каток)	74,1
24-21-169СП	Каток одноборт. на втулках (Китай)	9230
24-21-169СП	Каток однобортный (Россия)	9230
24-21-169СП	Каток однобортный (ЧТЗ)	10335
24-21-170СП	Каток двуборт. на втулках (Китай)	9490
24-21-170СП	Каток двубортный (Россия)	9360
24-21-170СП	Каток двубортный (ЧТЗ)	10335
24-21-171	Ось поддерж. катка	351

24-21-171СП	Каток поддерживающий	5265
24-21-172	Ролик поддержив. катка	1040
24-21-173СП	Шайба упорная самод.	364
24-21-173СП	Шайба упорная ЧТЗ	422,5
24-21-180	Кронштейн (каток поддерж.)	1235
24-21-42	Втулка дистанционная (ленивец)	84,5
24-21-44-01	Прокладка рег. (ленивец)	11,05
24-21-68	Шайба отгибная (каток)(к-т 2шт.)	11,7
24-21-71	Планка (5 отверстий)	91
24-21-72	Планка (упор)	84,5
24-22-3	Втулка	377
24-22-4	Втулка замыкающая	396,5
24-22-6	Палец гусеницы	247
24-22-7	Палец замыкающий	273
24-51-1	Поддон (броня)	4030
24-59-222	Уп-ль стекла кабины (п/метр)	71,5
24-59-228	Кант уплот-ный (п/метр)	17,55
2614КМУ (272614)	Подшипник	1059,5
28-16-10	Тарелка нажимная	2860
28-16-11	Корпус подшипника	533
28-16-12	Отражатель	31,2
28-16-13	Гайка специальная	208
28-16-14	Кольцо	106,6
28-16-15	Барабан наружный	4550
28-16-3-1 /4-1	Корпус подшипника	520
2816	Болт	5,85
28-19-16	Щиток	1859
28-19-37-1	Пробка (фрикцион)	171,6
2837	Болт	13,65
28417	Болт	28,6
28452	Болт крепления венца маховика	40,3
28504	Болт крепления маховика	49,4

29-09-124СП	Масляный насос	5200
2971	Шпилька	58,5
2997	Шпилька	27,3
3010	Гайка	6,5
3014	Гайка (М20*1,5)	26
30210	Гайка	71,5
30211	Гайка	65
30212	Гайка	6,5
30280	Гайка	156
30281	Гайка (стремьянка)	39
304А	Подшипник	42,9
310	Подшипник	227,5
31106	Шайба отгибная (бендикс)	13
311	Подшипник	247
312А	Подшипник	312
31317	Шайба стопорная(фрикцион)	9,1
31318	Пластина стопорная	7,15
31340	Шайба (головка блока)	13
31364	Пластина	19,5
31384	Шайба отгибная (стремьянка)	15,6
31477-01	Шайба водяного насоса	2,6
34126	Шпонка (вод. насос)	16,9
35-12-1	Втулка (КПП) (Россия)	585
35-12-3	Втулка (КПП)	754
35-13-15	Зуб (МУП)	63,7
35-13-9	Рычаг МУП	858
35-21-38	Крышка (мех.натяжения)	67,6
35-21-40	Сальник (мех.натяжения)	26
38318	Пруж. фрикц. мал	33,8
38327	Пружина	10,4
38342	Пружина толкателя(больш.)	15,6
38343	Пружина толкателя(малая)	10,4

38344	Пружина защелки (72118)	10,4
38360	Пруж. фрикц.большая	55,9
38441	Пружина ленивец	143
38460	Пружина сцепления (большая)	53,3
38461	Пружина сцепления (малая)	31,2
3874	Пружина	3,25
401016	Кольцо	16,9
401063	Кольцо	4,81
40201	Прокладка медная (Китай)	84,5
40201	Прокладка медная (Россия)	114,4
40210	Кольцо резиновое	13
402311К	Подшипник	442
402411	Подшипник	988
40251СП	Сальник (Блок ПД КПП)	22,1
40257СП	Сальник (Муфта ПД)	175,5
402611КМУ	Подшипник	403
40263СП	Сальник (Редуктор ПД)	84,5
40266	Накладка на 738 диск	52
402715КМ	Подшипник	897
40279	Прокладка (коленвал) (Липа)	20,8
40738	Кольцо рез. (секция)	4,16
40747	Кольцо	4,16
40795	Кольцо	22,1
40805	Сальник (установка вентилятора)	23,4
40831	Сальник коленв. (кож.)	97,5
40843	Кольцо (боченок)	2,99
40848	Прокладка	36,4
40849	Прокладка	42,9
40857СП	Сальник (Блок Д-160)	20,8
40910	Кольцо медное Ф-23мм.	6,5
40912	Кольцо Ф-10мм.	2,34
40920	Кольцо медное Ф-12мм	3,25

40927СП	Кольцо	58,5
40938	Кольцо (Ф-10мм)	1,56
40944СП	Прокладка головки ПД (медная)	169
40944СП	Прокладка головки ПД (обмедн)	52
40967СП	Сальник (корпус регулятора)	29,9
40976СП	Сальник (Регулятор)	15,6
42701	Рукав (водяной насос)	149,5
46120	Подшипник (НАРР)	689
461.3701	Генератор 14 В (Г 1000 10.1) Чебоксары	3055
46167	Накладка фрикционная	40,3
46170	Прокладка пробковая	18,85
46170	Прокладка резиновая	14,3
46764	Кольцо (форкамера)	3,64
46791	Кольцо	7,8
46905	Кольцо	8,45
46906	Прокладка (паронит)	26
48-19-146СП	Ступица болотная	16900
48-19-146СП	Ступица болотная (ЧТЗ)	20150
50-08-52	Патрубок	676
50-09-151-01СП	Радиатор масл.(нов.обр) малый	8060
50-09-151-02СП	Радиатор масл.(нов.обр) большой	18200
50-10-145	Кронштейн генератора	754
50-10-643СП	Щиток приборов (нов.обр.)	7722
50-10-694СП	Щиток приборов (стар. обр)	9360
50-12-12СП	КПП (самосбор) (с 642 шест.)	117000
50-12-12СП	КПП Т-170 (рем)(с 642 шест.)	50700
50-12-12СП	КПП Т-170 (ЧТЗ)	165295
50-12-223СП	Верхн. вал в сборе 320 (с/сбор)	14300
50-12-223СП	Верхн. вал в сборе 320 (ЧТЗ)	25350
50-12-224СП	Нижний вал в сборе (с/сбор)	10140
50-12-225СП	Вал 1-й промежуточный в сб.	8320
50-12-226СП	Вал 2-й промежуточный в сб.	8320

50-12-230СП	Вал 1-й промежуточный в сб.	8320
50-12-230СП	Вал 1-й промежуточный в сб.(ЧТЗ)	20800
50-12-246СП	Верхн. вал в сборе 642 (с/сбор)	15600
50-12-246СП	Верхн. вал в сборе 642 (ЧТЗ)	27040
50-12-247СП	Вал 2-й промежуточный в сб.	7800
50-12-523	Стопор	39
50-12-562	Вилка (ЧТЗ)	1300
50-12-563	Вилка (ЧТЗ)	1144
50-12-565	Вилка (старого образца)	988
50-12-565	Вилка (ЧТЗ)	949
50-12-576	Втулка	260
50-12-581	Вилка (ЧТЗ)	1599
50-12-587	Шестерня КПП	455
50-12-591	Муфта	377
50-12-592	Втулка	637
50-12-597	Втулка	260
50-12-624	Клин (КПП)	70,2
50-12-635	Шестерня	4745
50-12-642	Зубчатое колесо (КПП)	2899
50-12-643	Зубчатое колесо (КПП)	5525
50-12-681	Стопор	41,6
50-12-682	Валик вилки реверса	429
50-12-683/684/685	Валик	364
50-12-686	Хвостовик	481
50-12-688	Валик	260
50-12-689	Валик	286
50-13-101СП	Рычаг МУП	780
50-13-124	Кожух на МУП (50-13-69)	494
50-13-5СП	МУП (мех. упр. поворотом)(зав.)	15340
50-13-5СП	МУП (мех. упр. поворотом)(нов.)	8190
50-14-15	Кольцо	123,5
50-14-39	Ползун (сцепление)	3055

50-14-4	Втулка	312
50-14-63	Стакан	78
50-15-118СП	Сервомеханизм (завод)	9490
50-15-118СП	Сервомеханизм (самосбор) (Украина)	6565
50-15-118СП	Сервомеханизм (самосбор) (Челябинск)	7020
50-15-156СП	Кожух сцепления (нов.)	23205
50-15-156СП	Кожух сцепления (рем.)	9165
50-15-166СП	Стакан	422,5
50-15-23	Втулка	63,7
50-15-27	Стакан	117
50-15-36	Тяга	338
50-15-5СП/24-15-3	Мех-зм управления муфтой сцепл.	52000
50-15-63	Вал (сервомех. малый)	1027
50-16-111СП	Диск с нар. зубом (металлокерамика)	975
50-16-20	Фланец	1560
50-19-129-1	Планка (Россия)	162,5
50-19-141/142	Кожух лев. Т-170 /Кожух прав. Т-170	17680
50-19-143	Крышка	1131
50-19-144СП	Шестерня двойная (50-19-174СП)	10114
50-19-144СП	Шестерня двойная (ЧТЗ) (50-19-174СП)	10530
50-19-144	Фланец ведущий (ЧТЗ)	7020
50-19-145	Корпус подшипника	760,5
50-19-145СП	Ступица Т-170 (завод)	27625
50-19-145СП	Ступица Т-170 (рем)	15600
50-19-146	Крышка	572
50-19-147	Корпус подшипника	1105
50-19-148	Шестерня	4940
50-19-149	Шестерня	4940
50-19-150	Шестерня (самодельная)	2327
50-19-150	Шестерня (ЧТЗ, Орел)	3380
50-19-151	Кольцо	149,5
50-19-152	Кольцо	182

50-19-153	Кольцо	91
50-19-154	Фиксатор	20,15
50-19-155	Кольцо	104
50-19-156	Крышка	162,5
50-19-156СП	Лабиринт малый (самодельный)	1651
50-19-156СП	Лабиринт малый (ЧТЗ)	1989
50-19-157	Стержень	377
50-19-158	Фланец	5980
50-19-159	Проставка	1625
50-19-160	Венец ведущего колеса	8775
50-19-161	Щиток	3250
50-19-177	Фиксатор (комплект 2шт.)	113,1
50-19-182СП	(А170.00СБ) Колесо сегментное ведущее (ЧАЗ)	22100
50-19-201	Сегмент ведущего колеса (ЧТЗ)	1560
50-19-99	Колесо ведущее	8775
50-20-103СП	Рессора серийная(новая)	25090
50-20-10	Стремянка в сборе	260
50-20-15	Лист коренной (рессора)	6305
50-20-16	Подушка рессоры (с втулками)	4420
50-20-49	Палец рессоры	1105
50-21-123СП	Плита (ленивец)	100,1
50-21-124СП	Крышка (поддерж.каток)	299
50-21-128СП	Щиток на мех.сдавания	1495
50-21-132СП	Механизм сдавания	5200
50-21-134СП	Механизм натяжения	2457
50-21-136СП	Цилиндр (мех.натяжения)	1521
50-21-162	Планка крепления катка	448,5
50-21-163	Планка крепления катка	494
50-21-165СП	Ролик однобортный	5005
50-21-166СП	Ролик двубортный	5265
50-21-177СП	Клапан мех.натяжения	68,9
50-21-177СП	Клапан мех.натяжения (Завод)	136,5

50-21-210	Кронштейн катка	2925
50-21-212	Колесо	11310
50-21-273	Вкладыш тележки гусеницы(шт.)	214,5
50-21-305СП/ 306СП	Натяжное колесо (левое)/ (правое)	25350
50-21-416СП	Каток поддерживающий (с кронштейном)	9165
50-21-42	(50-21-265) Планка	75,4
50-21-63	Вилка (ленивец)	1690
50-22-103СП	Цепь серийная (Техтрон)	158600
50-22-7/8	Звено (Россия)	780
50-22-9	Проставка (24-22-5)	37,7
50-22-9СП	Гусеница (комплект)(Техтрон)	253500
50-23-200СП	Сидение (полный к-т)	13325
50-23-201СП	Четырехзвенник	5460
50-23-202	Сидение	7930
50-25-127СП	Крышка бака	182
50-25-182-01СП	Бак топливный(Завод)	26000
50-25-182-01СП	Бак топливный(рем)	8450
50-25-32	Линейка	79,3
50-26-129	Муфта угловая (НШ-100)	611
50-26-168СП	Труба	754
50-26-279	Патрубок (НШ-100)	312
50-26-570СП	Гидроцил-р (Березовск)	17940
50-26-807	Муфта НШ-100-А-3Л	351
50-26-814	Вал привода	2795
50-26-814	Вал привода (Завод)	2990
50-26-830	Плита	526,5
50-26-85СП	Привод НШ-100 (к-т)	6630
50-47-140СП	Установка отопителя кабины (Т-10)	18265
50-47-3СП	Установка отопителя кабины (Т-130)	12675
50-50-104СП	Стойка зуба рыхлителя (пр-во Колющенко)	18200
50-50-104СП	Стойка зуба рыхлителя (ЧТЗ)	25350
50-50-121СП	Гидрораскос (с/сбор)	17940

50-50-121СП	Гидрораскос (нов.)	33150
50-50-186	Компенсатор (крепл. гидрозамка)	169
50-50-195СП	Гидрозамок гидроц-ра перекоса	3380
50-50-195СП	Гидрозамок гидроц-ра перекоса (ЧТЗ)	3900
50-50-225СП	Гидроцилиндр рыхлителя(Колющ.)	27170
50-50-225СП	Гидроцилиндр рыхлителя (ЧТЗ)	24700
50-50-226СП	Гидроц-р перек (нов.)Березовск	22815
50-50-83	Наконечник рыхлителя (Колющенко)	585
50-50-83	Наконечник рыхлителя (ЧТЗ)	1040
50-51-118СП	Прицепное устройство	7150
50-51-12	Кожух (броня)	3250
50-55-26СП	Чехол утеплитель Т-10 (нов.обр.)	5694
50-56-109СП	Угольник	149,5
50-59-707-01СП	Дверь Т-10 правая в сборе	11310
50-59-707СП	Дверь Т-10 левая в сборе	11310
50-59-77-13СП	Кабина Б-10, Б-10М	156000
50-60-199СП	Насос (с/сбор)	10400
50-60-199СП	Насос (ЧТЗ)	19500
50-60-200СП	Насос (с маслоприемником)	11050
50-60-201СП	Маслоприемник	234
50-74-185СП	Блок управления газом	4030
50-74-240	Акселератор (Т-10)	5720
51-01-105СП	Картер-поддон (рем)	9100
51-01-109	Блок (ЧТЗ)	88400
51-01-122	Линейка масломерная	102,7
51-01-123СП	Картер-поддон (завод)	46800
51-02-107СП	Прокл. головки блока (г.Орел)	481
51-02-107СП	Прокл. головки блока (медная)	455
51-02-107СП	Прокл. головки блока (обмеднен.)	143
51-02-110СП	Прокладка (аналог 51-02-107 медь)	247
51-02-15	Сухарь (головка блока)	10,4
51-02-3СП	Головка блока (Mashida)	18200

51-02-3СП	Головка блока (ЧТЗ)	28470
51-02-41	Втулка клапана (ЧТЗ)	218,4
51-02-43	Дефлектор длинный	65
51-02-44	Дефлектор короткий	26
51-02-47	Прокладка (под форкамеру)нов.обр. Ф-16мм.	9,1
51-02-48	Втулка (форкамера)	325
51-03-112СП	Шатун (нов.обр., завод)	6331
51-03-115СП	К-т порш. колец Д-145 (стапри)	2535
51-03-122СП	К-т порш. колец Д-150 (стапри)	2600
51-03-28	Втулка основного шатуна	260
51-04-108	Толкатель	325
51-04-45	Штанга толкателя(нов.образ.)	195
51-05-135	Патрубок	1430
51-05-149	Патрубок	1430
51-05-165СП	Крышка	962
51-05-192СП	Глушитель	4160
51-05-205	Воздухозаборник	884
51-05-215	Воздухоочиститель	8450
51-05-216	Мультициклон	1235
51-05-217СП	Корпус воздухоочистителя	5915
51-05-247СП	Кронштейн	715
51-05-28СП	Коллектор всасывающий(Т-130)	2795
51-05-299СП	Коллектор впускной(Т-170,Т-10)	4160
51-05-300СП	Труба выпускная	1781
51-05-313	Коллектор выпускной (ТКР-8,5)	6695
51-05-345	Коллектор выпускной	4615
51-05-370	Патрубок	2860
51-05-379СП	Труба выхлопная	2119
51-05-518	Патрубок	2925
51-06-104	Крышка	377
51-06-104СП	Крышка (с переходниками)	422,5
51-06-14СП	Регул. дизеля (Д-180) (ЧТЗ)	22919

51-06-3-01	Регул. дизеля (стар.образца)	6110
51-06-7	Крышка	208
51-06-8	Кольцо Ф-14мм	5,2
51-07-103СП	Механизм натяжения ремней	3055
51-08-124СП	Крыльчатка вод. насоса	187,2
51-08-25	Валик вод.насоса	143
51-08-27	Труба водоотводная	3835
51-08-3	Седло	2,34
51-08-45	Кольцо (вод. насос)	31,2
51-09-132СП	Валик привода масл.насоса	1352
51-09-149	Маслоприемник	910
51-09-150	Маслоприемник	286
51-09-162	Маслоприемник	910
51-09-186СП	Трубка	325
51-09-187СП	Трубка	299
51-09-217СП	Насос масляный нов.образца (завод)	11050
51-09-217СП	Насос масляный нов.образца (с/сбор)	5525
51-09-272СП	Насос масляный (с шестерней) (завод)	12480
51-157-02СП	Насос (с регулятором) (ЧТЗ)	51610
51-25-145СП	Бензобачок	819
51-41-106	Топливопровод	299
51-54-1СП	Турбок. ТКР-8 5С (ЧТЗ)	18330
51-66-11	Шестерня (уравнивш. мех)	884
51-66-1СП	Уравнивш. Мех-зм (нов.)	12350
51-66-1СП	Уравнивш. Мех-зм (рем)	5070
51-66-1СП	Уравнивш. Мех-зм (ЧТЗ)	19370
51-66-3	Втулка (уравнивш. мех)	546
51-67-107СП	Секция топл.насоса (1/4 цил.)	1560
51-67-109СП	Секция топл.насоса (2/3 цил.)	1560
51-67-126СП	Плунжер универ. (Mashida)	325
51-67-126СП	Плунжер универсальный ЧТЗ	734,5
51-67-127СП	Клапан ТНВД (нового образца)	364

51-67-154СП	Секция универсальная	1690
51-67-23	Вал кулачковый (ТНВД)	1625
51-67-24СП	Топливн. насос нов.образца (зав.)	14690
51-67-24СП	Топливн. насос нов.образца (с/сбор)	27430
51-67-30	Кольцо медн.(секция универ.) Ф-13мм.	65
51-67-9СП	Топл.насос (Завод)	29640
51-67-9СП	Топл.насос(самосбор)	9880
51-69-107СП	Трубка (обратка) Китай	182
51-69-107СП	Трубка (обратка) Россия (медная)	338
51-69-127СП	Топливопроводы Д-180 (к-т)	3770
51-70-146СП	Фильтр топливный (Б-10)	195
51-70-148СП	Фильтр грубой очистки топл.	2015
51-70-153СП	Фильтр тонкой очистки	3965
51-71-4СП	Топливоподкачив.насос Китай	403
51-71-4СП	Топливоподкачив.насос ЧТЗ	1560
51-74-3	Мех. управления двигателем	7800
60-12-10	Вал 1-ый промежуточный(нов.)	2860
60-12-31	Шестерня	2990
60-12-8	Шестерня (КПП)	455
60-12-9	Шестерня (КПП)	2860
60-19-10	Фиксатор	136,5
60-19-11	Стопор	87,1
60-19-1	Шестерня (завод)	14950
60-19-1	Шестерня (нов)	12675
60-19-2	Венец	4420
60-19-51	Фиксатор	102,7
60-19-9	Крышка	936
64-10-600СП	Щиток управления (Т-10)	2860
64-13-21СП	Кронштейн (МУП)	546
64-26-164	Вилка (без крышек)	9100
64-26-164	Вилка (с крышками)	9880
65-07-103СП	Крестовина вентилятора(нов.обр.)	2210

65-09-123СП	Фильтр	9490
65-14-029СП	Двигатель Д-180 (ЧТЗ)	717600
6713.5205	Стеклоочиститель (без щеток)	2028
67143	Штуцер (обратка)	23,4
67157	Кольцо медн. (секц.) Ф-13мм	49,4
67218СП	Клапан ТНВД	117
700-28-2098	Болт крепл. (19216)	58,5
700-28-2296	Болт бугеля	136,5
700-28-2320-01	Болт крепл. 158 фланца	39
700-28-2378	Болт крепления венца (60-19-2)	62,4
700-28-2379	Болт крепл. вед. колеса (M27x2x85)	78
700-28-2480	Болт крепления двигателя	78
700-28-2492	Б+Г+Гров (М-16) (к-т)(креп.ножей)	20,8
700-28-2509	(16137) Болт (бортфрикциона)	37,7
700-28-2517	Б+Г+Гров (М-20) (к-т)(креп.ножей)	29,9
700-28-2518	Болт	117
700-28-2527	Болт крепления катка (завод)	46,8
700-28-2527	Болт крепл.катка (700-28-2316)	32,5
700-28-2546	Болт крепл. Венца (60-19-2)	68,9
700-28-2587	Болт ленивца M24x2x160.109	71,5
700-29-2369	Шпилька (оцинкованная) шт.(45)	143
700-29-2369	Шпилька (черная) шт.(45)	143
700-29-2369	Шпилька (заводская) шт.(75)	234
700-30-2017	Гайка полуоси	247
700-30-2017	Гайка полуоси (Завод)	442
700-30-2032	Гайка	62,4
700-30-2047	Гайка обжатая (оцинкованная) шт.(38)	143
700-30-2047	Гайка обжатая (черная) шт.(38)	143
700-30-2047	Гайка обжатая (заводская) шт.(70)	234
700-30-2296	Гайка глухая(вод.насос)	22,1
700-30-2301	Гайка	117
700-30-2305	Гайка	45,5

700-30-2318	Гайка	26
700-30-2327	Гайка (на 157 стержень)	35,1
700-30-2352	Гайка (на палец рессоры)	279,5
700-30-2415	Гайка	13
700-31-2262	Пластина	10,4
700-31-2352	Шайба стопорная (фрикцион)	18,2
700-31-2371	Шайба отгибная (ленивец)(шт.)	7,8
700-31-2498	Пластина стопорная (борт.редуктор)	5,85
700-31-2543	Шайба стопорная (КПП)	29,9
700-31-2550	Шайба	6,5
700-31-2613	Шайба (палец рессоры)	65
700-34-2029	Шпонка (поддерж. каток) (ЧТЗ)	52
700-34-2047	Шпонка призматическая	31,2
700-34-2050	Шпонка	97,5
700-37-2240	Пробка (каток ленивец)	26
700-38-2235	Пружина водяного насоса	5,2
700-38-2306	Пруж. (большое. уплотн.)	3,9
700-38-2568	Пружина (ленивец)	15,6
700-38-2752	Пружина (каток)	11,05
700-38-2813	Пруж.гол.блока (большая)(17р.)	41,6
700-38-2814	Пружина (мал.уплотнение)	39
700-38-2862	Пруж.гол.блока (малая)(15р.)	41,6
700-38-443/1	Пружина (ленивец)	94,9
700-40-2010-02	Кольцо под форсунку Ф-14мм	7,8
700-40-2010	Кольцо под форсунку (ЗАВОД)	14,3
700-40-2039	Сальник к/в (резиновый)	33,15
700-40-2049	Прокладка коллектора ПД	18,85
700-40-2108	Прокладка	29,9
700-40-2163	Манжета (мал. уплотнение)	32,5
700-40-2195	Прокладка	71,5
700-40-2241	Кольцо рез. (форсунка)	4,55
700-40-2253	Кольцо медн. (под форкамеру)стар.обр. Ф-16мм.	7,8

700-40-2733	Кольцо (ступица)	28,6
700-40-2754	Прокладка (ТКР 11Н3)	36,4
700-40-2754	Прокладка(ТКР 11Н3)Металлоасбестовая	35,1
700-40-2896	Прокл.колпака(пробковая) (1230)	110,5
700-40-2896	Прокл.колпака(пробковая)(Р-5)	52
700-40-2896	Прокл.колпака (резиновая)	36,4
700-40-2992	Гофр уплотнение	23,4
700-40-3105	Прокладка	136,5
700-40-3218	Прокладка	32,5
700-40-3372	Манжета (больш. уплотн.)	91
700-40-3484	Рукав	156
700-40-3503	Рукав нижний(радиатор вод.)	101,4
700-40-3503	Рукав нижний (Россия)	130
700-40-3880СП	Прокладка коллектора (медная)	97,5
700-40-3880СП	Прокладка коллектора (обмедн)	49,4
700-40-3880СП	Прокладка (металлоасбестовая)	65
700-40-4032	Воротник	2,47
700-40-4092	Прокладка (700-40-7426)	136,5
700-40-4166	Прокладка резиновая	84,5
700-40-4456	Прокладка	23,4
700-40-4532	Кольцо резиновое	9,1
700-40-4786	Кольцо резиновое (КПП)	143
700-40-4915	Амортизатор	39
700-40-4923	Амортизатор	58,5
700-40-4947	Прокладка поддона (1,5мм)	231,4
700-40-5019	Прокладка (ленивец)	7,8
700-40-5377	Прокладка (каток)	7,8
700-40-5378	Манжета катка	13,65
700-40-5432	Манжета (натяжн. колесо)	10,4
700-40-5958	Прокладка	32,5
700-40-5959	Прокладка	19,5
700-40-7216-1	Амортизатор (под кабину)	221

700-40-7217-1	Амортизатор (под кабину)	83,2
700-40-7238	Чехол (МУП)	166,4
700-40-7373	Накладка торм. ленты Россия	52
700-40-7373	Накладка торм. ленты Украина	49,4
700-40-7374	Кольцо	6,5
700-40-7375	Кольцо	5,98
700-40-8757	Амортизатор (под балку)	1820
700-40-9163	Прокладка (селикон)	22,1
700-41-2716	Болт полый	13
700-41-3306	Болт полый	75,4
700-41-3532	Угольник	390
700-41-3533	Щтуцер (крепл. гидрозамка)	156
700-42-2567	Крыльчатка вод. Насоса (Россия)	143
700-46-2041	Рукав верхний(радиатор вод.)	122,2
700-46-2180	Рукав	32,5
700-47-2027	Палец (больш.уплотн.)	14,3
700-51-2080	Бонка (ленивец)	49,4
700-58-2003	Кольцо	22,1
700-58-2004	Кольцо	22,1
700-58-2158	Кольцо пружинное (каток)	5,85
700-58-2273	Кольцо пружинное (мех.нат.)	16,9
700-58-2341	Кольцо замковое	143
700-58-2369	Кольцо пружинное (ленивец)	6,5
700-58-2405	Шайба медная (водяной насос)	2,08
700-58-2500	Кольцо (ленивец)	33,8
700-58-2533	Кольцо стопорное на ШСЛ-70	182
70-12315KM	Подшипник	734,5
70-2228KM	Подшипник (Китай)	1820
70-2228KM	Подшипник (Россия)	2860
70-32315	Подшипник	767
70-32417M	Подшипник (Китай)	2535
70-32417M	Подшипник (Россия)	4680

70-32417M	Подшипник (чищ.) (Россия)	2860
70-32612K	Подшипник	617,5
70-42314KM	Подшипник	630,5
70-42315KM	Подшипник	676
70-42415KM	Подшипник	1495
70-42612KM	Подшипник	637
71-44-124СП	Диск (Металлокерамика) (Украина)	1657,5
71-44-124СП	Диск с накладкой	1040
71-44-124СП	Диск (Трубоукладчик) (ЧТЗ)	1430
71-44-148СП	Лента тормоза (Трубоукладчик)	3120
71-44-34	Диск	416
72101	Толкатель муфты (завод)	78
72101	Толкатель муфты (самодельный)	58,5
72104	Шестерня бендикса	351
72105	Защелка	78
72106	Защелка	78
72107	Винт защелки	15,6
72117	Пятка муфты	22,75
72118СП	Муфта мех. вкл. ПД (Златоуст)	780
72118СП	Муфта мех.включения ПД	390
72119	Ось	15,6
7213	Направляющая толкателя	74,1
722-17-58	Ручка (Управление двигателем)	39
7310	Крестовина ПД Россия	455
7311	Кулачок	36,4
7312	Палец	14,3
7313	Серьга	10,4
7314	Палец	10,4
7315-1	Муфта включения	422,5
7316	Защелка	20,8
7318СП	Паук в сборе (без дисков) Россия	1872
7318СП	Паук в сборе (с дисками) Россия	2697,5

7320СП	Паук в сборе (без дисков) нов.обр. Россия	1755
7320СП	Паук в сборе (с дисками) нов.обр. Россия	2580,5
7325	Палец стопорный (самод.)	27,3
7325	Палец стопорный (ЧТЗ)	58,5
735 (7324-01СП)	Вал ПД (сцепление ПД)	1755
736	Диск неподвижный	377
738-4СП	Диск	97,5
739	Диск нажимной	351
75*100	Манжета	20,8
7516	Подшипник	403
80-52-101СП	Раскос	9230
80-52-111-01/02	Ножи боковые (шт) (12 дыр)	1755
80-52-111-02/112-02	Ножи боковые (шт) (8 дыр)(прямые)	2210
80-52-118	Опора шаровая	2574
80-52-22	Крестовина	1677
80-52-29	Опора крышки	3575
80-52-59-02/60-02	Ножи боковые(шт)(8дыр)(ромбовидные)	1885
80-52-59/60	ножи боковые 8 дырые (импорт. сталь)	2080
80-52-61-01	Нож средний 2х3 (6 отв, в 2 ряда)	2145
80-52-61 (09Г2С)	Нож средний с наплавкой	2678
80-52-61	Нож средний (из полосы) (45 сталь)	2535
80-52-61	Нож средний (из полосы) (сталь 65г)	3965
80-52-83	Крышка (ДЗ-27С.01.007)	2275
92.104	Диск ТКР-11Н3	351
92570	Диск ТКР-11Н3	390
95.000	Центрифуга (завод)	9490
95.000	Центрифуга (рем.)	3250
954712	Подшипник К4	780
954712	Подшипник К8	819
966.3701	Генератор 28В (Чебоксары)	3250
А-11-1	Свеча	19,5
А.130	Сегмент ведущего колеса (Чебоксары)	1950

A20.06.000	Болт+гайка шатуна	91
A21.05-480СБ	Крышка радиатора (Россия)	318,5
A23.01-100Н1	Вкладыши шатунные	1170
A23.01-100Н2	Вкладыши шатунные	1170
A23.01-100Р1	Вкладыши шатунные	1170
A23.01-100Р2	Вкладыши шатунные	910
A23.01-100Р3	Вкладыши шатунные	910
A23.01-103Н1	Вкладыши коренные	2080
A23.01-103Н2	Вкладыши коренные	2080
A23.01-103Р1	Вкладыши коренные	2080
A23.01-103Р2	Вкладыши коренные	2080
A23.01-103Р3	Вкладыши коренные	2080
A23.01-54-130СБ	Вкладыши ПД (Н-1, Р-1)	208
A23.10.000-01	Фильтр грубой очистки топл. ФТ-25	780
A24-60*40	Лампа фарная 24В(2-х контакт.)	18,2
A27.00.007	Кольцо ТКР (92.264)(51-54-30)	89,7
A-41.10.000-02	Фильтр воздушный	283,4
АП 111	Амперметр	260
	Бендикс в сборе (полный ком-т 8 наим.)	936
	Болт башмачный (М-16*1,5) (28574)	24,05
	Болт башмачный М20*1,5 (Китай)	32,5
	Болт бендикса СМД8-1994 (700-28-2584-01)	11,05
	Болт + гайка башмачный (м16*1,5)	35,1
	Болт + гайка башмачный (м20*1,5/30326-1) (Китай)	44,2
	Болт + гайка башмачный (м20*1,5/30326-1)(Магнитка)	51,35
	Болт М-16х1,5х75.58.019 (700-28-2620)	28,6
	Болт М24х65.110.019 (Крепления гидробака)	67,6
ВС-11	Кран	143
	Гайка башмачная (М-16*1,5)	11,05
	Гайка башмачная (М-20*1,5) (Китай)	11,7
	Гайка М30х3,5	28,6
Д395Б-01-121	Палец	58,5

	Диск (пс) "Скалайн" 120x550 безпроставочный	104
	Диск щеточный 120x550 железный	215,8
	Диск щеточный 120x550 (Санкт-Петербург)	109,2
	Защелка в сборе (капот) (полный к-т)	91
	Звено ДТ-75	676
	ЗИП для трактора Т-170	5850
	ЗИП к гусенице (компл.)	936
	Инструкция по сборке и разборке Т-170	344,5
К 125 Л	Карбюратор (WEBER)	1755
К 125 Л	Карбюратор (Китай)	1495
К 125 Л	Карбюратор (С-Петербург)	2730
Каталог	Б-12	169
Каталог	Б-170 (Бульдозер)	370,5
	Каталог бульдозерного и рыхлит. Оборудования	156
Каталог	ДЗ-98	364
Каталог	Т-10М	416
Каталог	Т-130	325
Каталог	Т-170	364
Каталог	Трубоукладчик ТР 20.01.01	247
	Каталог электронный КАМАЗ	520
	Каталог электронный Т-10 (Б-10)	455
	Каталог электронный Т-170	390
КН50x70	Кольцо	19,5
КН60x80-2	Кольцо нажимное	19,5
КО50x70	Кольцо	12,09
КО60x80-2	Кольцо опорное	15,6
	Комплект для сборки, разборки головки блока	4160
	Комплект крепления наконечника зуба рыхлителя	130
М-149 А	Магнето (пр-во г.Самара)	6110
М-149 А	Магнето (пр-во КИТАЙ)	1950
М50x70	Кольцо	11,7
М60x80-2	Кольцо	13,65

М-8 Т	Свеча (Китай)	32,5
М-8 Т	Свеча (Россия)	58,5
	Масленка 1.3.Ц6	6,5
	Масленка 45 градусов	10,4
	МЗН-2 маслозакачивающий насос 51-09-188СП	8840
	МЗН-3 маслозакачивающий насос	8840
	МЗН-4 / 5 маслозакачивающий насос 51-09-211СП	17420
ММ-111В	Датчик давления масла	49,4
ММ 355	Датчик	156
ММ 370	Датчик	325
	Мягкое соединение	65
	Набор колец 279 (резиновые) (279шт.)	325
	Набор колец 404 (резиновые) (404шт.)	585
	Нагнетатель масла 54.49.23.000-01 (6л.)	2314
	Накладка на диск 71-44-124	156
НМШ-25	Насос	2327
НШ-100А3Л	Насос левый / правый (круглый)	6240
НШ-100А3	Насос правый(круглый)(СССР)	4160
НШ-100В3Л	Насос левый / правый	5135
НШ-10-У2Л	Насос (6-ти шлицевой левый)	975
НШ-32-Д3Л	Насос левый / правый	1508
НШ-50-Д3Л	Насос левый / правый	1612
	Отопитель ZENITH-8000	6240
	Отопитель ZENITH-8000	6305
	Палец ДТ-75	110,5
	Патрубок радиатора (верхний бак) 130У.13.207-1	455
ПЖД-30Ж-1015006-4	Подогреватель	33800
	Поршневая группа (полный комплект)Ф-145, Ф-150	18083
	Поршневая группа Ф-145, Ф-150 (гильза+поршень)	13260
ПП-3 (КР-12)	Кран	130
ПП-6	Кран (топливный бак)	130
ПП-8	Кран (топливный бак)	279,5

ПС7-2	Кран	104
Р-160-3/1-111	Распределитель (Гидравлик ЧТЗ)	7670
Р-160-3/1-111	Распределитель (Гидролига)	9750
Р-160-3/1-111	Распределитель нов (Укр.)	6760
Р-160-3/1-111	Распределитель (Укр.) (Гидравлика Трейд)	9230
Р-160-3/1-111	Распределитель (ЧТЗ)	11700
Р-635-1-06	Фильтр масляный	55,9
РВД Ф-16 L-1110	DK M27x1,5 в броне(64-26-27-06СП)	370,5
РВД Ф-16 L-1110	(Н.036.85.03170) (Н.036.85.770)	279,5
РВД Ф-16 L-1500	Н 036.85.810	318,5
РВД Ф-16 L-1710	DK M27x1,5 в броне(64-26-27-07СП)	494
РВД Ф-16 L-1710	Н.036.85.03230	351
РВД Ф-16 L-910	DK M27x1,5 в броне(64-26-27-05СП)	335,4
РВД Ф-16 L-910	Н.036.85.03150	247
РВД Ф-25 L-1160	Н036.88.680 (50-26-487-02СП)	747,5
РВД Ф-25 L-2510	Н036.88.750	1118
Р/к-т	Гидроцилиндра (18-26-270СП) (7наим.) (РТИ, шевронные уплотнения)	149,5
Р/к-т	Гидроцилиндра (18-26-270СП) (металлический)	1950
Р/к-т	Гидроцилиндра (Б-10) 131-26-108	689
Р/к-т	Гидроцилиндра перекоса (50-50-226)(Трактора Б-10, Т-170) (Второпласт, РТИ)	773,5
Р/к-т	Гидроцилиндра рыхлителя, перекоса отвала (старого образца) (РТИ) (7 наим.)(50-50-185СП, 50-50-186СП)	539,5
Р/к-т	Гидроцил. (нов образ. 50-26-570СП)(Трактора Б-10, Т-170) (Второпласт, РТИ)	442
Р/к-т	Двигателя Д-160,Д-180 (РТИ,сальники, медн.кольца,силикон,ремни)(31 наим.)	1950
Р/к-т	Катка 24-21-169/170СП (полн.к-т)	5151,9
Р-к-т	Катка поддерживающего (РТИ) (Т-130, Т-170) (5 наим.)	175,5
Р/к-т	Колеса натяжного 50-21-305/306СП	3671,2
Р/к-т	Коробки передач Т-170 (23 наимен.) (РТИ, прокладки)	650
Р/к-т	Механизма натяжения (50-21-134СП) (Шевронные уплотнения) (3 наимен.)	65
Р/к-т	Механизма управления поворотом МУП (5 наим.)(РТИ, прокладки)	202,8
Р/к-т	Мех-ма упр.муфтой сцепл., муфты сцепления (РТИ,медь,прокладки)(19 наим.)	422,5
Р/к-т	Насоса водяного (без шайбы 16-08-11-2)	429
Р/к-т	Насоса водяного (полный к-т) (Россия)	474,5

Р/к-т	НШ-100А	84,5
Р/к-т	НШ-32У	41,6
Р/к-т	НШ-50У	39
Р/к-т	Прокладки осн.двигателя Д-160 (58 наим.)(проф.)(металлоасбестовые прокладки, пробковые, паронитовые)	2470
Р/к-т	Прокладки осн.двигателя Д-160 (58 наим.)(эконом)(обмедненные прокладки, пробковые, паронитовые)	22100
Р/к-т	Прокладки осн.дв-ля Д-160(58наим.)(проф)(медные прокладки, пробковые, паронитовые)	2990
Р/к-т	Прокладок на пусковой двигатель ПД-23 (проф) (27 наим.)(медные прокладки, паронитовые)	455
Р/к-т	Прокладок на пусковой двигатель ПД-23 (эконом) (27 наим.)(эконом)(обмедненные прокладки, паронитовые)	390
Р/к-т	Р-160 (полный,РТИ, прокладки) (11 наименований)	135,2
Р/к-т	Радиатора водяного 130У.13.010-1СП (РТИ, рукава, прокладки, хомуты) (15 наим.)	2080
Р/к-т	Редуктора бортов. (РТИ, прокладки) (20наим.)	754
Р/к-т	Сервомеханизма большого (21-17-4) (4 наим.)	104
Р/к-т	Сервомеханизма большого (с медными кольцами) (5 наим.)	110,5
Р/к-т	Сервомеханизма малого (50-15-118) (РТИ) (6 наименований)	32,5
Р/к-т	Сервомеханизма малого (медные кольца, РТИ) (9 наименований)	57,2
Р/к-т	ТКР-11НЗ (Малый)(4 наименования)	520
Р/к-т	ТКР-11НЗ (Украинские)	3367
Р/к-т	ТКР-11НЗ (ЧТЗ)	5200
Р/к-т	ТКР-8,5С (ЧТЗ)	4550
Р/к-т	ТНВД (РТИ,медн.кольца,прокладки) (10 наим.)	143
	Руководство по кап.ремонту двигателя Д-160, Д-108	442
	Руководство по кап.ремонту Т-130, Т-170	325
СВН 2-01 /СВН 2-02	Счетчик 12В /Счетчик 24В	760,5
	Сиденье на Б-10 (нового образца) "Pilot"	13260
СТ-230Е	Стартер пр-во Беларусь,Самара	3107
СТ-230Е	Стартер пр-во Чебоксары	2665
	Стартер редукторный РусАвтоЛидер	2444
	Стеклоочиститель 6713.5205 (без щеток)	2028
	Стекло Т-130 (комплект)(в ящике)	2340
	Техническое описание и инструкция по эксплуатацииТ-170.01	182
ТКР-11НЗ	Турбокомпрессор (Новый)	11700
ТКР-11НЗ	Турбокомпрессор (Турбоком)	10790

ТКР-11НЗ	Турбокомпрессор (Украина)(нов.)	8879
ТКР-11НЗ	Турбокомпрессор (ЧТЗ)	14950
ТКР-8,5С	Турбокомпрессор (Турбоком)	10335
ТКР-8,5С	Турбокомпрессор (Украина)(нов.)	8645
ТКР-8,5С	Турбокомпрессор (ЧТЗ)	18330
ТМ-100В	Датчик температуры	102,7
ТС-107.01 /ТС-108	Термостат	195
УК 140А 24В	Указатель давления масла	390
УК 218	Указатель давления топлива	390
УТ-200А	Указатель температуры (механич)	143
ФГ-318-3711000-1	Фара	195
	Шприц рычажный для твердой смазки	468
ШСЛ-70	Подшипник г/ц перекося	754
ЭФ-01-00СБ	Фильтр тонкой очистки (нитяной) длинный	97,5
ЭФТ-75	Фильтр топливный	52